



Technische gegevens

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Nominale spanning | | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Vermogensopname | W | 15 - 60 |
| Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 5,30 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | jaar | 3 + 2 |
| Liter per minuut max. | l/min | 133 |
| Liter per uur max. | l/u | 8000 |
| Meter waterkolom max. | m | 4,10 |
| Aansluiting perszijde | mm | 50 |
| Aansluiting perszijde | | 2" |
| Aansluiting aanzuigzijde | mm | 50 |
| Aansluiting aanzuigzijde | | 2" |
| Aansluiting voor slangen | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Aansluiting voor slangen | | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" |
| Filteroppervlak | cm ² | 1000 |
| Transport van grove vuildeeltjes max. | mm | 10 |
| Elektronisch regelbaar | | Ja |
| Type opstelling | | Nat en droog opstelbaar |
| Artikelnummer | | 50740 |
| EAN | | 4010052507408 |



Onderdelen

| Positie | Artikelnr. | Productnaam | Aantal |
|---------|------------|---|--------|
| 1 | 17963 | Res. filterschaal boven AquaMax Eco Pr. | 1 |
| 2 | 16978 | Klem EC1 | 1 |
| 3 | 17232 | Rubberinzetstuk AquaMax Pro | 1 |
| 4 | 16859 | Adapter 2" | 1 |
| 5 | 17069 | Accessoire AquaMax Eco 2" | 1 |
| 6 | 17272 | Accessoire AquaMax Eco 1" - 1 1/2" | 1 |
| 7 | 16961 | Pomphouder EC1 AquaMax Pro | 1 |
| 8 | 17962 | Res. filterschaal onder AquaMax Eco Pr. | 1 |
| 9 | 16867 | Zuigadapter AquaMax Pro | 1 |
| 10 | 16866 | Regelaar AquaMax Pro | 1 |
| 11 | 22853 | Linzenschroef CH-V2A DIN 7981 4,8 x 19 | 4 |
| 12 | 30983 | Clips Bitron Eco / AquaMax | 1 |
| 13 | 6055 | Ovale schroef V2A DIN 7985 M5 x 20 H | 4 |
| 14 | 17964 | Vervangrotor AquaMax Eco Pre. 4000-8000 | 1 |
| 15 | 35468 | BG tussenbehuizing EC1 voorgemonteerd | 1 |
| 17 | 17968 | Vervang pomphuis AquaMax Eco Prem. 8000 | 1 |
| 18 | 28539 | O-Ring NBR 78 x 4,3 SH70 | 1 |