



Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 280 x 165
Nominale spanning		220 - 240 V / 50/60 Hz
Vermogensopname	W	11 - 145
Lengte stroomkabel	m	10,00
Garantie (+ aanvraaggarantie)	jaar	3 + 2
Liter per minuut max.	l/min	260
Liter per uur max.	l/u	15600
Aansluiting perszijde	mm	50
Aansluiting perszijde		2"
Aansluiting aanzuigzijde	mm	50
Aansluiting aanzuigzijde		2"
Aansluiting voor slangen	mm	25 / 32 / 38 / 50
Aansluiting voor slangen		1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Transport van grove vuildeeltjes max.	mm	11
Elektronisch regelbaar		Ja
Type opstelling		Nat en droog opstelbaar
Artikelnummer		50745
EAN		



Onderdelen

Positie	Artikelnr.	Productnaam	Aantal
1	17963	Res. filterschaal boven AquaMax Eco Pr.	1
2	16982	Klem EC2	1
3	17232	Rubberinzetstuk AquaMax Pro	1
4	16859	Adapter 2"	1
5	17069	Accessoire AquaMax Eco 2"	1
6	17272	Accessoire AquaMax Eco 1" - 1 1/2"	1
7	16956	Pomphouder EC2 AquaMax Pro	1
8	17962	Res. filterschaal onder AquaMax Eco Pr.	1
9	16867	Zuigadapter AquaMax Pro	1
10	16866	Regelaar AquaMax Pro	1
11	22853	Linzenschroef CH-V2A DIN 7981 4,8 x 19	4
12	30983	Clips Bitron Eco / AquaMax	1
13	6055	Ovale schroef V2A DIN 7985 M5 x 20 H	4
14	35763	BG schuiver EC2	1
15	17965	Vervangrotor AquaMax Eco Pre.12000-16000	1
16	17970	Vervang pomphuis AquaMax Eco Prem. 16000	1
17	17513	Vlakafdichting 107 x 78 x 2,5 USP 16 hel	1