



Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 280 x 165
Nominale spanning		220 - 240 V / 50/60 Hz
Vermogensopname	W	15 - 180
Lengte stroomkabel	m	10,00
Nettogewicht	kg	6,10
Garantie (+ aanvraaggarantie)	jaar	3 + 2
Liter per minuut max.	l/min	325
Liter per uur max.	l/u	19500
Meter waterkolom max.	m	5,40
Aansluiting perszijde	mm	50
Aansluiting perszijde		2"
Aansluiting aanzuigzijde	mm	50
Aansluiting aanzuigzijde		2"
Aansluiting voor slangen	mm	25 / 32 / 38 / 50
Aansluiting voor slangen		1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Filteroppervlak	cm ²	1000
Transport van grove vuildeeltjes max.	mm	11
Elektronisch regelbaar		Ja
Type opstelling		Nat en droog opstelbaar
Artikelnummer		56406
EAN		4010052564067



Onderdelen

Positie	Artikelnr.	Productnaam	Aantal
1	17963	Res. filterschaal boven AquaMax Eco Pr.	1
2	16982	Klem EC2	1
3	17232	Rubberinzetstuk AquaMax Pro	1
4	16859	Adapter 2"	1
5	17069	Accessoire AquaMax Eco 2"	1
6	17272	Accessoire AquaMax Eco 1" - 1 1/2"	1
7	30231	Pomphouder EC2-XL	1
8	17962	Res. filterschaal onder AquaMax Eco Pr.	1
9	16867	Zuigadapter AquaMax Pro	1
10	16866	Regelaar AquaMax Pro	1
11	22853	Linzenschroef CH-V2A DIN 7981 4,8 x 19	4
12	30983	Clips Bitron Eco / AquaMax	1
13	6056	Ovale schroef V2A DIN 7985 5 x 22	1
14	30218	Adapter tussenbehuizing EC2	1
15	35763	BG schuiver EC2	1
16	17513	Vlakafdichting 107 x 78 x 2,5 USP 16 hel	1
17	30538	Vervangrotor AquaMax Eco Premium 20000	1
18	30217	Tussenbehuizing EC2	1
19	15574	O-Ring NBR 125 x 3,5 SH70	1
20	30235	Pomphuis Aquamax Eco Prem. 20000	1